



Valikliai

05 / 2014

Knauf Klinker- und Cotto-Reiniger

Klinkerio ir akmens masės cemento likučių valiklis

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf Klinker- und Cotto-Reiniger – klinkerio ir akmens masės cemento likučių valiklis.

Sandėliavimas

Galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje ir vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje.
Laikyti sandariose originaliose pakuotėse.

Pakuotė

1 000 ml

Prekės kodas

146243

Lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

Naudojimas

- Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
- Itin veiksmingas, skirtas betono ir skiedinio likučiams, rūdžių ir kalkių nuosėdoms pašalinti.
- Tinka naudoti ant plytelių ir plokščių, klinkerio, plytų, molio, dirbtinio akmens plokščių, granito, daugelio skaldytų natūralaus akmens gaminių ir t. t.
- Taip pat tinka ir labai nešvarioms sodų mūrinėms tvoroms, šaligatvių plokštėms valyti.
- Idealiai tinka įsisenėjusioms cemento apnašoms šalinti ir statybos įrankiams valyti.
- Puiki baigiamojo ir senų dangų paviršių valymo priemonė.

Savybės

- *Klinker- und Cotto-Reiniger* – koncentruotas specialios paskirties valiklis, kurio sudėtyje yra rūgščių.
- Gerai nuvalo nuosėdas ir pašalina nešvarumus.
- Dėl specialių paviršinio aktyvumo medžiagų nešvarumai tiesiog nuplaunami (savaiminis valymas).
- Nedaro jokios žalos bituminei izoliacinei medžiagai ir stogų plėvelėms.

Knauf Klinker- und Cotto-Reiniger

Klinkerio ir akmens masės cemento likučių valiklis



Darbo eiga

Pagrindas.

Pagrindas turi būti labai gerai sudrėkintas. Tinkami šie rūgšties poveikiui atsparūs pagrindai: plytelės, plytos, molis, šlifluotas betonas, natūralūs akmenys, pavyzdžiui, granitas arba skaldytas kalkakmenis, labai užterštos sodų mūrinės sienos ir šaligatvių plokštės.

Jei kyla abejonių dėl tinkamumo arba jei naudojama ant kitokių paviršių, nepastebimoje vietoje reikia atlikti medžiagų suderinamumo bandymą.

Darbo eiga.

Knauf Klinker- und Cotto-Reiniger sumaišyti su vandeniu (santykiu iki 1:10). Valomą paviršių trinti šepečiu arba kempine. Palaukti, kol įsigers, ir gerai nuplauti vandeniu. Jei teršalai įsisenėję, procedūrą pakartoti dar kartą, palaukti ilgiau, kol įsigers, ir, jei reikia, valyti šepečiu.

Jei valiklis naudojamas lauke, prieš pradėdant darbą greta esantį dirvos sluoksnį reikia gerai sudrėkinti.

Pastabos

Nenaudoti ant poliruoto arba nušlifuoto marmuro, kalkakmenio, dirbtinio akmens, tam tikrų plytelių (dekoratyviniai elementai), emalio, anoduotų paviršių, vario, bronzos padengtos armatūros ir t. t.

Rūgščių poveikiui jautrius paviršius būtina apsaugoti nuo garų poveikio.

Tam tikrų rūšių sintetinėms medžiagoms, pavyzdžiui, nailonui, poliamidui, taip pat nerūdijančiam plienui *Knauf Klinker- und Cotto-Reiniger* valiklis gali būti kenksmingas (dėl garų poveikio gali pagelsti arba pasidengti rūdimis).

Jei kyla abejonių dėl medžiagos suderinamumo, išbandyti nepastebimoje vietoje.

Rekomenduojama pakartotinai apdoroti *Knauf Klinker- und Cotto Öl*.

Jei *Knauf Klinker- und Cotto-Reiniger* naudojamas vidaus patalpose, būtina geras vėdinimas.

Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas – neorganinės kilmės rūgštys, mažiau nei 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, korozijos inhibitoriai, pagalbinės medžiagos.

Darbinė temperatūra	+15 – +30 °C
Išdžiūsta per /	netaikoma
Galima vaikščioti po	
Skiedimas	santykiu iki 1:10 su vandeniu
Atsparumas temperatūros poveikiui	netaikoma
Tankis	apie 1,06 g/cm ³
pH reikšmė	< 1 koncentratas
Kvapasp	migdolų
Išvaizda	skaidrus, skystas, gelsvas

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai gali būti su UAB „Knauf“ sutikimu.